

# آموزش ریست کردن پسورد کاربر system نرم افزار IBSng (نسخه PDF)

# آموزش ریست کردن پسورد کاربر system نرم افزار IBSng (نسخه چاپی)

به عنوان یک ITPRO هیچوقت نباید در هیچکاری دست از تلاش بردارید. هفته پیش سرویس اکانتینگ IBSng یکی از سازمان هایی که به عنوان مشاور باهاشون همکاری می کنم دچار مشکل شد ، بعد از برطرف شدن مشکل متاسفانه پسورد کاربر system که کاربر اصلی و در واقع مدیر سیستم IBSng محسوب میشه کار نمی کرد ، بالاخره تونستیم با استفاده از روش زیر به سادگی این پسورد رو عوض کنیم و تغییرش بدیم ، برای اینکار شما باید به سیستم عاملی که روش IBSng نصب شده دسترسی ssh یا telnet یا بصورت کنسول داشته باشید ، در حالتی که ما تجربه کردیم سیستم عامل CentOS ۵.۰ بود که به شکل زیر مسئله حل شد :

خوب با کاربر root بصورت زیر login کنید و دستور زیر رو برای مشاهده لیست محتویات وارد کنید :

```
[root@itpro ~]# ls -a
.          lzo-1.08-4.rf.src.rpm
..         package.xml
.bash_logout  radiusplugin_v2.1a_beta1
.bash_profile radiusplugin_v2.1a_beta1.tar.gz
.bashrc      rpmforge-release-0.5.2-2.el5.rf.i386.rpm
blowfish-0.9.5a  ssh2-0.12
blowfish-0.9.5a.tar.gz  ssh2-0.12.tgz
bzip2-1.0.3      ss_node.tar.gz
bzip2-1.0.3.tar.gz  stat-zebedee.sh
.cshrc         stunnel.sh
exclude.txt    .tcshrc
IBSng-A1.24.tar.bz2  xl2tpd-1.2.7-1.el5.art.i386.rpm
install_ss.sh   zebedee-2.5.3
libssh2-1.2.9   zlib-1.2.3
libssh2-1.2.9.tar.gz  zlib-1.2.3.tar.gz
lzo-1.08-4.rf.i386.rpm
```

خوب ما باید دنبال یه دایرکتوری به نام usr بگردیم که در فرآیند بالا هیچی به این اسم وجود نداشت بنابراین با استفاده از دستور زیر یک دایرکتوری بالا میریم و مجددا دستور ls رو اجرا می کنیم و همونطور که در محتویات پایین میبیند دایرکتوری usr دیده میشه :

```
[root@itpro~]# cd ..
[root@itpro/]# ls
bin dev home lost+found misc net proc sbin  srv tmp var
boot etc lib media  mnt opt root selinux sys usr
```

خوب با استفاده از دستور پایین وارد مسیر اسکریپت های نصب و پیکربندی IBSng بشید و مجددا لیست محتویات رو با ls بگیرید :

```
[root@itpro/]# cd usr/local/IBSng/scripts/
[root@itpro scripts]# ls
```

```
setup.py strip_free
```

همونطور که در نتیجه دستور بالا میبینید ما یک اسکریپت پایتون به نام setup.py داریم که باید اجراش کنیم برای ریست کردن پسرود کاربر system ، بصورت زیر اسکریپت مورد نظر رو اجرا می کنیم :

```
[root@itpro scripts]# ./setup.py
```

خوب بعد از اجرای اسکریپت بالا به صفحه میاد که چند تا گزینه داره ، دنبال گزینه change password بگردید و عدد مورد نظر رو وارد کنید ، بلافاصله از شما خواسته میشه که پسرود کاربر system رو وارد کنید ، دقت کنید که پسرود بصورت واضح به شما نمایش داده میشه و فقط یکبار باید واردش کنید ، بعد کلید Enter رو بزنید و بعد گزینه آخر رو انتخاب کنید که exit هست و از این اسکریپت خارج بشید حالا دستور زیر رو وارد کنید در shell تا سرویس httpd ری استارت بشه :

```
[root@itpro scripts]# service httpd restart
Stopping httpd:                [ OK ]
Starting httpd:                 [ OK ]
```

بعد با استفاده از دستور زیر سرویس postgresql رو restart کنید :

```
[root@itpro scripts]# service postgresql restart
Stopping postgresql service:    [ OK ]
Starting postgresql service:    [ OK ]
```

در نهایت سرویس خود IBsNg رو restart کنید :

```
[root@itpro scripts]# service IBsNg restart
Stopping ibs.py: ...            [ OK ]
Starting IBsNg Core: importing required files ...
forking ...
IBsNg started with pid=0
Calling Initializer routines
IBsNg started with pid=3126
IBsNg started successfully!
[ OK ]
[root@static scripts]# Successfully initialized, entering event loop ...
```

تمام شد ، پسرود کاربر system همونی شد که شما دوست داشتید حالا می تونید در کنسول مدیریتی IBsNg با کاربر system و پسرود جدیدش وارد بشید. ITPRO باشید

نویسنده : محمد نصیری

منبع : انجمن تخصصی فناوری اطلاعات ایران

هرگونه نشر و کپی برداری بدون ذکر منبع و نام نویسنده دارای اشکال اخلاقی می باشد

#آموزش\_راه\_اندازی\_ibsng      #ریست\_کردن\_پسرود\_کاربرد\_system      #ریست\_کردن\_پسرود\_لینوکس  
#فروش\_کتاب\_پسرود\_ibsng      #فروش\_کتاب\_پسرود\_ibsng      #فروش\_کتاب\_پسرود\_ibsng      #فروش\_کتاب\_پسرود\_ibsng

##فراموش کردن پسورد کاربر system # کاربر system در ibsng #راه اندازی سرویس اکانتهینگ ibsng

مطلب اصلی